



**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE veya or TSE veya or T S W

**BELGE NUMARASI** 007780-TSE-02/03  
*REFERENCE NUMBER OF LICENCE*

**BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ** 22.03.2010  
*DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE*

**BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ** 16.06.2021  
*LICENCE VALID UNTIL*

**BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI** KARBOSAN ZIMPARA TAŞI SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ  
*NAME OF THE LICENCE HOLDER*

**BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ** SÖĞÜTLÜÇEŞME MAH. HALKALI CAD. NO:253 34295 SEFAKÖY - KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL TÜRKİYE  
*ADRESS OF THE LICENCE HOLDER*

**ÜRETİM YERİ ADI** KARBOSAN ZIMPARA TAŞI SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ  
*NAME OF THE MANUFACTURING PLACE*

**ÜRETİM YERİ ADRESİ** SÖĞÜTLÜÇEŞME MAH. HALKALI CAD. NO:253 34295 SEFAKÖY - KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL / TÜRKİYE  
*ADRESS OF THE MANUFACTURING PLACE*

**İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)** 007780-TSE-02/02  
*INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)*

**TESCİLLİ TİCARİ MARKASI** KARBOSAN  
*REGISTERED TRADE MARK*

**İLGİLİ TÜRK STANDARDI** TS EN 12413+A1 / 12.04.2012 -- TS 291-1 ISO 525 / 13.02.2001  
*RELATED TURKISH STANDARD*

**BELGE KAPSAMI**  
*SCOPE OF LICENCE*

- \* TAŞLAMA TAŞLARI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPİ 250 MM (DÂHİL)'DEN 1250 MM (DÂHİL)'E KADAR TİP 1 DÜZ TAŞLAMA TAŞI
  - KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPİ 300 MM (DÂHİL)'DEN 762 MM (DÂHİL)'E KADAR TİP 1 DÜZ TAŞLAMA TAŞI
  - KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPİ 6 MM (DÂHİL)'DEN 200 MM (DÂHİL)'E KADAR TİP 1 DÜZ TAŞLAMA TAŞI
  - KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPİ 150 MM (DÂHİL)'DEN 762 MM (DÂHİL)'E KADAR TİP 1 DÜZ TAŞLAMA TAŞI
  - KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPİ 50 MM (DÂHİL)'DEN 300 MM (DÂHİL)'E KADAR TİP 1 DÜZ TAŞLAMA TAŞI
  - KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPİ 100 MM (DÂHİL)'DEN 762 MM (DÂHİL)'E KADAR TİP 1 DÜZ TAŞLAMA TAŞI
  - KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPİ 100 MM (DÂHİL)'DEN 762 MM (DÂHİL)'E KADAR TİP 1 DÜZ TAŞLAMA TAŞI
  - KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPİ 406 MM (DÂHİL)'DEN 914 MM (DÂHİL)'E KADAR TİP 1 DÜZ TAŞLAMA TAŞI
  - KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPİ 32 MM (DÂHİL)'DEN 200 MM (DÂHİL)'E KADAR TİP 1 DÜZ TAŞLAMA TAŞI
  - KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPİ 150 MM (DÂHİL)'DEN 610 MM (DÂHİL)'E KADAR TİP 2 YAPIŞTIRMALI VEYA BAĞLAMALI SİLİNDİRİK TAŞLAMA TAŞI
  - KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPİ 80 MM (DÂHİL)'DEN 250 MM (DÂHİL)'E KADAR TİP 3 BİR TARAFI KONİK TAŞLAMA TAŞI

*e-imzalı/e-signed*

31.08.2020

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
AHMET NURSI KARTAL

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE \* Telefon: 2627231273\* Faks: 2627231606

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI: Adres: Necatibey Cad. No:112.06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta: bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE veya/or  veya/or T S E

**BELGE KAPSAMI ( 007780-TSE-02/03nolu belge devamı) : KARBOSAN ZIMPARA TAŞI SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**  
**İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 12413+A1 / 12.04.2012 -- TS 291-1 ISO 525 /**  
13.02.2001

- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 80 MM (DÂHİL'DEN 200 MM (DÂHİL'E KADAR) TIP 4 İKİ TARAFI KONİK TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 300 MM (DÂHİL'DEN 1067 MM (DÂHİL'E KADAR) TIP 5 BİR TARAFI FATURALI TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 200 MM (DÂHİL'DEN 762 MM (DÂHİL'E KADAR) TIP 5 BİR TARAFI FATURALI TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 150 MM (DÂHİL'DEN 914 MM (DÂHİL'E KADAR) TIP 5 BİR TARAFI FATURALI TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 150 MM (DÂHİL'DEN 400 MM (DÂHİL'E KADAR) TIP 5 BİR TARAFI FATURALI TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 150 MM (DÂHİL'DEN 400 MM (DÂHİL'E KADAR) TIP 5 BİR TARAFI FATURALI TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 125 MM (DÂHİL'DEN 300 MM (DÂHİL'E KADAR) TIP 6 DÜZ ÇANAK TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 50 MM (DÂHİL'DEN 180 MM (DÂHİL'E KADAR) TIP 6 DÜZ ÇANAK TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 50 MM (DÂHİL'DEN 200 MM (DÂHİL'E KADAR) TIP 6 DÜZ ÇANAK TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 100 MM (DÂHİL'DEN 150 MM (DÂHİL'E KADAR) TIP 6 DÜZ ÇANAK TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 100 MM (DÂHİL'DEN 150 MM (DÂHİL'E KADAR) TIP 6 DÜZ ÇANAK TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 300 MM (DÂHİL'DEN 1067 MM (DÂHİL'E KADAR) TIP 7 İKİ TARAFI FATURALI TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 300 MM (DÂHİL'DEN 762 MM (DÂHİL'E KADAR) TIP 7 İKİ TARAFI FATURALI TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 300 MM (DÂHİL'DEN 914 MM (DÂHİL'E KADAR) TIP 7 İKİ TARAFI FATURALI TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 300 MM (DÂHİL'DEN 400 MM (DÂHİL'E KADAR) TIP 7 İKİ TARAFI FATURALI TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 50 MM (DÂHİL'DEN 180 MM (DÂHİL'E KADAR) TIP 11 KONİK ÇANAK TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 100 MM (DÂHİL'DEN 180 MM (DÂHİL'E KADAR) TIP 11 KONİK ÇANAK TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 80 MM (DÂHİL'DEN 200 MM (DÂHİL'E KADAR) TIP 12 TABAK TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 250 MM (DÂHİL'DEN 762 MM (DÂHİL'E KADAR) TIP 20 BİR TARAFI ÇUKURLAŞTIRILMIŞ TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 250 MM (DÂHİL'DEN 762 MM (DÂHİL'E KADAR) TIP 20 BİR TARAFI ÇUKURLAŞTIRILMIŞ TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 250 MM (DÂHİL'DEN 762 MM (DÂHİL'E KADAR) TIP 21 İKİ TARAFI ÇUKURLAŞTIRILMIŞ TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 300 MM (DÂHİL'DEN 762 MM (DÂHİL'E KADAR) TIP 22 BİR TARAFI ÇUKURLAŞTIRILMIŞ VE DİĞER TARAFI FATURALI TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 300 MM (DÂHİL'DEN 762 MM (DÂHİL'E KADAR) TIP 22 BİR TARAFI ÇUKURLAŞTIRILMIŞ VE DİĞER TARAFI FATURALI TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 300 MM (DÂHİL'DEN 762 MM (DÂHİL'E KADAR) TIP 23 BİR TARAFI HEM ÇUKURLAŞTIRILMIŞ HEM DE FATURALI TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 300 MM (DÂHİL'DEN 762 MM (DÂHİL'E KADAR) TIP 23 BİR TARAFI HEM ÇUKURLAŞTIRILMIŞ HEM DE FATURALI TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 300 MM (DÂHİL'DEN 762 MM (DÂHİL'E KADAR) TIP 24, BİR TARAFI ÇUKURLAŞTIRILMIŞ VE FATURALI DİĞER TARAFI FATURALI TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 300 MM (DÂHİL'DEN 762 MM (DÂHİL'E KADAR) TIP 25 BİR TARAFI ÇUKURLAŞTIRILMIŞ

*e-imzalı/e-signed*

31.08.2020

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
AHMET NURSİ KARTAL

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE \* Telefon: 2627231273\* Faks: 2627231606

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI: Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta

:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr



<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=i88v11> xu adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.



**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**



**BELGE KAPSAMI ( 007780-TSE-02/03nolu belge devamı) : KARBOSAN ZIMPARA TAŞI SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**  
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 12413+A1 / 12.04.2012 -- TS 291-1 ISO 525 / 13.02.2001

- VE FATURALI, DİĞER TARAFI ÇUKURLAŞTIRILMIŞ TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 300 MM (DÂHİL'DEN 762 MM (DÂHİL'E KADAR TİP 25 BİR TARAFI ÇUKURLAŞTIRILMIŞ VE FATURALI, DİĞER TARAFI ÇUKURLAŞTIRILMIŞ TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 300 MM (DÂHİL'DEN 762 MM (DÂHİL'E KADAR TİP 26 İKİ TARAFI HEM ÇUKURLAŞTIRILMIŞ VE HEM DE FATURALI TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 300 MM (DÂHİL'DEN 762 MM (DÂHİL'E KADAR TİP 26 İKİ TARAFI HEM ÇUKURLAŞTIRILMIŞ VE HEM DE FATURALI TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 80 MM (DÂHİL'DEN 230 MM (DÂHİL'E KADAR TİP 27 BOMBELİ TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, BxL=50x110 mm (DÂHİL'DEN BxL=152x250mm (DÂHİL'E KADAR, TİP 31 (TİP3101 TİP3104 TİP3109) SEGMENTLER (PARÇA HALİNDE) TAŞLAMA TAŞLARI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 250 MM (DÂHİL'DEN 1067 MM (DÂHİL'E KADAR TİP 38 BİR TARAFI GÖBEKLİ TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 250 MM (DÂHİL'DEN 1067 MM (DÂHİL'E KADAR TİP 38 BİR TARAFI GÖBEKLİ TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 250 MM (DÂHİL'DEN 1067 MM (DÂHİL'E KADAR TİP 39 İKİ TARAFI GÖBEKLİ TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 250 MM (DÂHİL'DEN 1067 MM (DÂHİL'E KADAR TİP 39 İKİ TARAFI GÖBEKLİ TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 63 MM (DÂHİL'DEN 1800 MM (DÂHİL'E KADAR TİP 41 DÜZ KESME TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 80 MM (DÂHİL'DEN 356 MM (DÂHİL'E KADAR TİP 41 DÜZ KESME TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 80 MM (DÂHİL'DEN 230 MM (DÂHİL'E KADAR TİP 42 BOMBELİ KESME TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, BxL=2x25 mm (DÂHİL'DEN BxL=25x300mm (DÂHİL'E KADAR TİP 54 (TİP 5410 TİP 5411) HONLAMA TAŞLARI
- KTT TİCARİ MODELLİ, BxL=6x100 mm (DÂHİL'DEN BxL=50x250mm (DÂHİL'E KADAR TİP 90 (TİP 9010 TİP 9011 TİP 9020) EL ÇUBUKLARI VE TAŞLARI

*e-imzalı/e-signed*

31.08.2020

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
AHMET NURSI KARTAL

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE \* Telefon: 2627231273\* Faks: 2627231606

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI: Adres: Necatibey Cad. No.112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

