



**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
**TSE** veya/or  veya/or **T S E**

<b>BELGE NUMARASI</b> REFERENCE NUMBER OF LICENCE	007780-TSE-02/03
<b>BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ</b> DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	22.03.2010
<b>BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ</b> LICENCE VALID UNTIL	18.10.2020
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI</b> NAME OF THE LICENCE HOLDER	KARBOSAN ZIMPARA TAŞI SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ</b> ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	SÖĞÜTLÜÇEŞME MAH. HALKALI CAD. NO:253 34295 SEFAKÖY - KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL/TÜRKİYE
<b>ÜRETİM YERİ ADI</b> NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	KARBOSAN ZIMPARA TAŞI SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
<b>ÜRETİM YERİ ADRESİ</b> ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	SÖĞÜTLÜÇEŞME MAH. HALKALI CAD. NO:253 34295 SEFAKÖY - KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL / TÜRKİYE
<b>İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)</b> INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	007780-TSE-02/02
<b>TESCİLLİ TİCARİ MARKASI</b> REGISTERED TRADE MARK	KARBOSAN
<b>İLGİLİ TÜRK STANDARDI</b> RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 12413+A1 / 12.04.2012 -- TS 291-1 ISO 525 / 13.02.2001
<b>BELGE KAPSAMI</b> SCOPE OF LICENCE	

**\* TAŞLAMA TAŞLARI**

- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 250 MM (DÂHİL)'DEN 1250 MM (DÂHİL)'E KADAR TİP 1 DÜZ TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 300 MM (DÂHİL)'DEN 762 MM (DÂHİL)'E KADAR TİP 1 DÜZ TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 6 MM (DÂHİL)'DEN 200 MM (DÂHİL)'E KADAR TİP 1 DÜZ TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 150 MM (DÂHİL)'DEN 762 MM (DÂHİL)'E KADAR TİP 1 DÜZ TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 50 MM (DÂHİL)'DEN 300 MM (DÂHİL)'E KADAR TİP 1 DÜZ TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 100 MM (DÂHİL)'DEN 762 MM (DÂHİL)'E KADAR TİP 1 DÜZ TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 100 MM (DÂHİL)'DEN 762 MM (DÂHİL)'E KADAR TİP 1 DÜZ TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 406 MM (DÂHİL)'DEN 914 MM (DÂHİL)'E KADAR TİP 1 DÜZ TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 32 MM (DÂHİL)'DEN 200 MM (DÂHİL)'E KADAR TİP 1 DÜZ TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 150 MM (DÂHİL)'DEN 610 MM (DÂHİL)'E KADAR TİP 2 YAPIŞTIRMALI VEYA BAĞLAMALI SİLİNDİRİK TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 80 MM (DÂHİL)'DEN 250 MM (DÂHİL)'E KADAR TİP 3 BİR TARAFI KONİK TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 80 MM (DÂHİL)'DEN 200 MM (DÂHİL)'E KADAR TİP 4 İKİ TARAFI KONİK TAŞLAMA TAŞI

*e-imzalı/e-signed*

26.11.2019

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
AHMET NURSİ KARTAL

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazınmaz ve silinti yapılamaz.

\*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE \* Telefon: 2627231273\* Faks: 2627231606

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta

:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
**TSE** veya/or  veya/or **T S E**

**BELGE KAPSAMI ( 007780-TSE-02/03nolu belge devamı) : KARBOSAN ZIMPARA TAŞI SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**  
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 12413+A1 / 12.04.2012 -- TS 291-1 ISO 525 /  
13.02.2001

- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 300 MM (DÂHİL)'DEN 1067 MM (DÂHİL)'E KADAR TİP 5 BİR TARAFI FATURALI TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 200 MM (DÂHİL)'DEN 762 MM (DÂHİL)'E KADAR TİP 5 BİR TARAFI FATURALI TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 150 MM (DÂHİL)'DEN 914 MM (DÂHİL)'E KADAR TİP 5 BİR TARAFI FATURALI TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 150 MM (DÂHİL)'DEN 400 MM (DÂHİL)'E KADAR TİP 5 BİR TARAFI FATURALI TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 150 MM (DÂHİL)'DEN 400 MM (DÂHİL)'E KADAR TİP 5 BİR TARAFI FATURALI TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 125 MM (DÂHİL)'DEN 300 MM (DÂHİL)'E KADAR TİP 6 DÜZ ÇANAK TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 50 MM (DÂHİL)'DEN 180 MM (DÂHİL)'E KADAR TİP 6 DÜZ ÇANAK TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 50 MM (DÂHİL)'DEN 200 MM (DÂHİL)'E KADAR TİP 6 DÜZ ÇANAK TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 100 MM (DÂHİL)'DEN 150 MM (DÂHİL)'E KADAR TİP 6 DÜZ ÇANAK TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 100 MM (DÂHİL)'DEN 150 MM (DÂHİL)'E KADAR TİP 6 DÜZ ÇANAK TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 300 MM (DÂHİL)'DEN 1067 MM (DÂHİL)'E KADAR TİP 7 İKİ TARAFI FATURALI TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 300 MM (DÂHİL)'DEN 762 MM (DÂHİL)'E KADAR TİP 7 İKİ TARAFI FATURALI TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 300 MM (DÂHİL)'DEN 914 MM (DÂHİL)'E KADAR TİP 7 İKİ TARAFI FATURALI TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 300 MM (DÂHİL)'DEN 400 MM (DÂHİL)'E KADAR TİP 7 İKİ TARAFI FATURALI TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 50 MM (DÂHİL)'DEN 180 MM (DÂHİL)'E KADAR TİP 11 KONİK ÇANAK TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 100 MM (DÂHİL)'DEN 180 MM (DÂHİL)'E KADAR TİP 11 KONİK ÇANAK TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 80 MM (DÂHİL)'DEN 200 MM (DÂHİL)'E KADAR TİP 12 TABAK TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 250 MM (DÂHİL)'DEN 762 MM (DÂHİL)'E KADAR TİP 20 BİR TARAFI ÇUKURLAŞTIRILMIŞ TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 250 MM (DÂHİL)'DEN 762 MM (DÂHİL)'E KADAR TİP 20 BİR TARAFI ÇUKURLAŞTIRILMIŞ TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 250 MM (DÂHİL)'DEN 762 MM (DÂHİL)'E KADAR TİP 21 İKİ TARAFI ÇUKURLAŞTIRILMIŞ TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 300 MM (DÂHİL)'DEN 762 MM (DÂHİL)'E KADAR TİP 22 BİR TARAFI ÇUKURLAŞTIRILMIŞ VE DİĞER TARAFI FATURALI TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 300 MM (DÂHİL)'DEN 762 MM (DÂHİL)'E KADAR TİP 22 BİR TARAFI ÇUKURLAŞTIRILMIŞ VE DİĞER TARAFI FATURALI TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 300 MM (DÂHİL)'DEN 762 MM (DÂHİL)'E KADAR TİP 23 BİR TARAFI HEM ÇUKURLAŞTIRILMIŞ HEM DE FATURALI TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 300 MM (DÂHİL)'DEN 762 MM (DÂHİL)'E KADAR TİP 23 BİR TARAFI HEM ÇUKURLAŞTIRILMIŞ HEM DE FATURALI TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 300 MM (DÂHİL)'DEN 762 MM (DÂHİL)'E KADAR TİP 24, BİR TARAFI ÇUKURLAŞTIRILMIŞ VE FATURALI DİĞER TARAFI FATURALI TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 300 MM (DÂHİL)'DEN 762 MM (DÂHİL)'E KADAR TİP 25 BİR TARAFI ÇUKURLAŞTIRILMIŞ VE FATURALI, DİĞER TARAFI ÇUKURLAŞTIRILMIŞ TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 300 MM (DÂHİL)'DEN 762 MM (DÂHİL)'E KADAR TİP 25 BİR TARAFI ÇUKURLAŞTIRILMIŞ

*e-imzalı/e-signed*

26.11.2019

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
AHMET NURSİ KARTAL

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE \* Telefon: 2627231273\* Faks: 2627231606

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
**TSE** veya/or  veya/or **T S E**

**BELGE KAPSAMI ( 007780-TSE-02/03nolu belge devamı ) : KARBOSAN ZIMPARA TAŞI SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**  
İLGİLİ TÜRK STANDARDI (RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 12413+A1 / 12.04.2012 -- TS 291-1 ISO 525 /  
13.02.2001

VE FATURALI, DİĞER TARAFI ÇUKURLAŞTIRILMIŞ TAŞLAMA TAŞI

- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 300 MM (DÂHİL)'DEN 762 MM (DÂHİL)'E KADAR TİP 26 İKİ TARAFI HEM ÇUKURLAŞTIRILMIŞ VE HEM DE FATURALI TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 300 MM (DÂHİL)'DEN 762 MM (DÂHİL)'E KADAR TİP 26 İKİ TARAFI HEM ÇUKURLAŞTIRILMIŞ VE HEM DE FATURALI TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 80 MM (DÂHİL)'DEN 230 MM (DÂHİL)'E KADAR TİP 27 BOMBELİ TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, BxL=50x110 mm (DÂHİL)'DEN BxL=152x250mm (DÂHİL)'E KADAR, TİP 31 (TİP3101 TİP3104 TİP3109) SEGMENTLER (PARÇA HALİNDE) TAŞLAMA TAŞLARI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 250 MM (DÂHİL)'DEN 1067 MM (DÂHİL)'E KADAR TİP 38 BİR TARAFI GÖBEKLİ TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 250 MM (DÂHİL)'DEN 1067 MM (DÂHİL)'E KADAR TİP 38 BİR TARAFI GÖBEKLİ TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 250 MM (DÂHİL)'DEN 1067 MM (DÂHİL)'E KADAR TİP 39 İKİ TARAFI GÖBEKLİ TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 250 MM (DÂHİL)'DEN 1067 MM (DÂHİL)'E KADAR TİP 39 İKİ TARAFI GÖBEKLİ TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 63 MM (DÂHİL)'DEN 1800 MM (DÂHİL)'E KADAR TİP 41 DÜZ KESME TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 80 MM (DÂHİL)'DEN 356 MM (DÂHİL)'E KADAR TİP 41 DÜZ KESME TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 80 MM (DÂHİL)'DEN 230 MM (DÂHİL)'E KADAR TİP 42 BOMBELİ KESME TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, BxL=2x25 mm (DÂHİL)'DEN BxL=25x300mm (DÂHİL)'E KADAR TİP 54 (TİP 5410 TİP 5411) HONLAMA TAŞLARI
- KTT TİCARİ MODELLİ, BxL=6x100 mm (DÂHİL)'DEN BxL=50x250mm (DÂHİL)'E KADAR TİP 90 (TİP 9010 TİP 9011 TİP 9020) EL ÇUBUKLARI VE TAŞLARI

*e-imzalı/e-signed*

26.11.2019

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
AHMET NURSI KARTAL

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE \* Telefon: 2627231273\* Faks: 2627231606

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta

:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

